

**ĐỀ SỐ 14****MỤC TIÊU ĐIỂM 9 – 10**

Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn

**KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2024****Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: Hóa Học**Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27; Fe=56; Cu=64; Pb=207; Ag=108; Ni=59.

**Câu 1:** Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được  $\text{C}_2\text{H}_5\text{COONa}$  và  $\text{CH}_3\text{OH}$ ?

- A.  $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOCH}_3$ .      B.  $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$ .  
C.  $\text{HCOOCH}_3$ .      D.  $\text{HCOOC}_2\text{H}_5$ .

**Câu 2:** Kim loại nào sau đây tác dụng với  $\text{Cl}_2$  và HCl tạo ra cùng một muối là

- A. Fe.      B. Mg.      C. Cu.      D. Ag.

**Câu 3:** Crom có số oxi hóa +6 trong hợp chất nào sau đây?

- A.  $\text{NaCrO}_2$ .      B.  $\text{CrSO}_4$ .      C.  $\text{Cr}_2\text{O}_3$ .      D.  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ .

**Câu 4:** Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?

- A. Al.      B. K.      C. Mg.      D. Ca.

**Câu 5:** Chất nào sau đây có khả năng làm mềm nước cứng vĩnh cửu?

- A.  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ .      B. NaOH.      C.  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ .      D. HCl.

**Câu 6:** Kim loại nào sau đây được điều chế bằng cách điện phân nóng chảy muối halogenua của nó?

- A. Fe.      B. Na.      C. Al.      D. Cu.

**Câu 7:** Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  đặc, nóng sinh ra khí  $\text{SO}_2$ ?

- A.  $\text{Fe(OH)}_3$ .      B.  $\text{FeCl}_3$ .      C.  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ .      D. FeO.

**Câu 8:** Chất nào sau đây **không** thuộc loại chất béo?

- A. Tripanmitin.      B. Glixerol.  
C. Tristearin.      D. Triolein.

**Câu 9:** Quặng xiđerit (nguyên liệu để luyện gang, thép) có công thức là

- A.  $\text{FeS}_2$ .      B.  $\text{Fe}_3\text{O}_4$ .      C.  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ .      D.  $\text{FeCO}_3$ .

**Câu 10:** Nước vôi trong chứa chất tan nào sau đây?

- A.  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ .      B.  $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ .  
C.  $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ .      D.  $\text{CaCl}_2$ .

**Câu 11:** Cacbohiđrat nào sau đây có độ ngọt cao nhất?

- A. amilopectin.      B. glucozơ.  
C. saccarozơ.      D. fructozơ.

**Câu 12:** Nhiệt kế thủy ngân được sử dụng để đo thân nhiệt. Nhiệt độ từ  $37,5^\circ\text{C} - 38,5^\circ\text{C}$  là sốt nhẹ, từ  $38,5^\circ\text{C} - 39^\circ\text{C}$  là sốt trung bình, từ  $39^\circ\text{C} - 40^\circ\text{C}$  là sốt cao. Thuỷ ngân có kí hiệu hoá học là

- A. Zn.      B. Cu.      C. Hg.      D. Ag.

**Câu 13:** Phương pháp sinh hóa điều chế ancol etylic từ chất nào sau đây?

- A. Tinh bột.      B. Etilen.  
C. Andehit axetic.      D. Etylclorua.

**Câu 14:** Amin nào sau đây là amin bậc hai?

- A.  $(\text{CH}_3)_3\text{N}$ .      B.  $(\text{CH}_3)_2\text{NH}$ .      C.  $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$ .      D.  $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$ .

**Câu 15:** Hợp chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH?

- A.  $\text{NaAlO}_2$ .      B.  $\text{AlCl}_3$ .      C.  $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ .      D.  $\text{Al}_2\text{O}_3$ .

**Câu 16:** Peptit nào sau đây **không** có phản ứng màu biure?

- A. Ala-Gly-Gly.      B. Ala-Gly.  
C. Ala-Ala-Gly-Gly.      D. Gly-Ala-Gly.

**Câu 17:** Người ta hút thuốc lá nhiều thường mắc các bệnh nguy hiểm về đường hô hấp. Chất gây hại chủ yếu có trong thuốc lá là

- A. nicotin.  
B. axit nicotinic.  
C. moocphin.  
D. becberin.

**Câu 18:** Chất X tan hoàn toàn trong nước phân li ra cation  $\text{Ba}^{2+}$  và anion Y. Anion Y là

- A.  $\text{SO}_3^{2-}$ .  
B.  $\text{SO}_4^{2-}$ .  
C.  $\text{CO}_3^{2-}$ .  
D.  $\text{Cl}^-$ .

**Câu 19:** Polime nào sau đây khi đốt cháy **không** sinh ra  $\text{N}_2$ ?

- A. Tơ tăm.  
B. Tơ axetat.  
C. Tơ nilon-6,6.  
D. Tơ olon.

**Câu 20:** Công thức hóa học của sắt(III) hiđroxít là

- A.  $\text{Fe}_3\text{O}_4$ .  
B.  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ .  
C.  $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ .  
D.  $\text{Fe}(\text{OH})_3$ .

**Câu 21:** Cho 10 gam hỗn hợp bột kim loại gồm Fe và Al tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 6,72 lít khí (đktc). Phần trăm khối lượng của Fe trong hỗn hợp ban đầu là

- A. 54%.  
B. 46%.  
C. 81%.  
D. 19%.

**Câu 22:** Đun nóng xenlulozơ trong dung dịch axit  $\text{H}_2\text{SO}_4$  70%, thu được chất hữu cơ X. Dẫn khí hiđro vào dung dịch chất X đun nóng, có Ni làm xúc tác, thu được chất hữu cơ Y. Các chất X, Y lần lượt là

- A. glucozơ, sorbitol.  
B. glucozơ, etanol.  
C. glucozơ, fructozơ.  
D. glucozơ, saccarozơ.

**Câu 23:** Cho các polime: poli(vinyl clorua), poli(butadien-stien), policaproamit, polistiren, polietilen, polisopren. Số polime dùng làm chất dẻo là

- A. 3.  
B. 4.  
C. 2.  
D. 5.

**Câu 24:** Cho 4 dung dịch riêng biệt:  $\text{CuSO}_4$ ,  $\text{FeCl}_3$ ,  $\text{HCl}$  và  $\text{NaOH}$ . Số dung dịch có khả năng phản ứng được với kim loại Fe là

- A. 2.  
B. 3.  
C. 4.  
D. 1.

**Câu 25:** Trong công nghiệp, saccarozơ là nguyên liệu để thủy phân thành glucozơ và fructozơ dùng trong kỹ thuật tráng gương, ruột phích. Để thu được 27 kg glucozơ cần thủy phân m kg saccarozơ với hiệu suất phản ứng là 60%. Giá trị của m là

- A. 42,75.  
B. 85,50.  
C. 51,30.  
D. 25,65.

**Câu 26:** Cho chất X có công thức phân tử  $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$  tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất Y có công thức phân tử  $\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2\text{Na}$ . Công thức của X là

- A.  $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOCH}_3$ .  
B.  $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$ .  
C.  $\text{HCOOC}_3\text{H}_5$ .  
D.  $\text{HCOOC}_3\text{H}_7$ .

**Câu 27:** Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

- A. Kim loại Al tan được trong dung dịch  $\text{HNO}_3$  đặc, nguội.  
B. Trong các phản ứng hóa học, kim loại Al chỉ đóng vai trò là chất khử.  
C. Trong công nghiệp, kim loại Al được điều chế bằng phương pháp điện phân  $\text{Al}_2\text{O}_3$  nóng chảy.  
D.  $\text{Al(OH)}_3$  phản ứng được với dung dịch  $\text{HCl}$  và dung dịch KOH.

**Câu 28:** Cho 14,7 gam một hỗn hợp X gồm  $\text{CH}_3\text{COOH}$  và  $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{COOH}$  tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch  $\text{HCl}$  1M. Phần trăm khối lượng  $\text{CH}_3\text{COOH}$  trong X là

- A. 40,81%.  
B. 54,54%.  
C. 51,02%.  
D. 48,98%.

**Câu 29:** Cho 13,2 gam este đơn chức no X tác dụng vừa hết với 150 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 12,3 gam muối. Công thức của X là

- A.  $\text{HCOOC}_2\text{H}_5$ .  
B.  $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$ .  
C.  $\text{HCOOCH}_3$ .  
D.  $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$ .

**Câu 30:** Hòa tan hoàn toàn 21 gam hỗn hợp X gồm 2 muối cacbonat của kim loại hóa trị I và kim loại hóa trị II bằng dung dịch  $\text{HCl}$  dư, thu được dung dịch Y và 1,008 lít khí (đktc). Cố cạn dung dịch Y, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

- A. 24,495.  
B. 13,898.  
C. 21,495.  
D. 18,975.

**Câu 31:** Cho các phát biểu sau:

- (a) Glucozơ vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.
- (b) Dung dịch axit axetic tác dụng được với  $\text{CaCO}_3$ .
- (d) Tristearin là este ở thể lỏng (điều kiện thường).
- (d) Cao su buna-N thuộc loại cao su thiên nhiên.
- (e) Hàm lượng glucozơ không đổi trong máu người là khoảng 0,1%.

Số phát biểu luôn đúng là


A. 5.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

**Câu 32:** Aspirin có tác dụng giảm đau, hạ sốt, chống viêm. Aspirin được điều chế từ phenol theo sơ đồ sau:



Một viên thuốc aspirin có khối lượng 80 mg, khối lượng phenol cần thiết để sản xuất 100 lọ aspirin (mỗi lọ có 100 viên) với hiệu suất cả quá trình 72% là


A. 580,2 gam.

B. 423,0 gam.

C. 587,5 gam.

D. 597,5 gam.

**Câu 33:** Hỗn hợp rắn gồm  $\text{CaC}_2$  và  $\text{Al}_4\text{C}_3$  (tỉ lệ mol 2 : 1). Tiến hành thí nghiệm cho  $\text{H}_2\text{O}$  dư vào hỗn hợp rắn như hình vẽ:



Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là

- (a) Hỗn hợp khí X có tỉ khối so với  $\text{H}_2$  bằng 9,25.
- (b) Đốt cháy hoàn toàn a mol khí Y cần 2a mol  $\text{O}_2$ .
- (c) Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí X, thu được số mol  $\text{H}_2\text{O}$  lớn hơn  $\text{CO}_2$ .
- (d) Trong hợp chất  $\text{CaC}_2$ , C có hóa trị 1; trong hợp chất  $\text{Al}_4\text{C}_3$ , C có hóa trị 4.
- (e) Phản ứng xảy ra trong bình  $\text{Br}_2$  dư là phản ứng oxi hóa - khử.

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. 6.

**Câu 34:** Cho các phát biểu sau:

- (a) Sục khí  $\text{CO}_2$  tới dư vào dung dịch  $\text{NaAlO}_2$ , thu được kết tủa trắng.
- (b) Các kim loại như Na, Ca và Ba đều khử được nước, giải phóng khí  $\text{H}_2$ .
- (c) Để miếng gang trong không khí ẩm lâu ngày sẽ xảy ra ăn mòn điện hóa.
- (d) Khi điện phân  $\text{NaCl}$  nóng chảy (diện cực tro), tại catot xảy ra sự oxi hóa ion  $\text{Na}^+$ .
- (e) Không thể dùng khí  $\text{CO}_2$  để dập tắt đám cháy magie.

Số phát biểu đúng là



A. 5.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

**Câu 35:** Thực hiện các phản ứng sau (đúng với tỉ lệ mol các chất)



Các chất X, Y, Z lần lượt là

- A.  $\text{Ba(OH)}_2$ ,  $\text{KHCO}_3$ ,  $\text{Ba(HCO}_3)_2$ .
- B.  $\text{K}_2\text{CO}_3$ ,  $\text{Ba(OH)}_2$ ,  $\text{Ba(HCO}_3)_2$ .
- C.  $\text{Ba(HCO}_3)_2$ ,  $\text{KOH}$ ,  $\text{Ba(OH)}_2$ .
- D.  $\text{KHCO}_3$ ,  $\text{Ba(OH)}_2$ ,  $\text{KOH}$ .

**Câu 36:** Nung hỗn hợp X gồm  $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$  và  $\text{NaNO}_3$  (trong bình kín, không có khói) đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Hấp thụ hết Z vào nước, thu được 200 ml dung dịch E (chỉ chứa một chất tan) có  $\text{pH} = 1$ , không có khí thoát ra. Phần trăm khối lượng của  $\text{NaNO}_3$  trong X là

- A. 30,56%.      B. 19,1%.      C. 57,3%.      D. 38,2%.

**Câu 37:** Hỗn hợp E gồm este đơn chức X và este hai chức Y (X, Y mạch hở). Xà phòng hóa hoàn toàn 26,8 gam E cần vừa đủ 100 ml dung dịch  $\text{NaOH}$  3,5M, thu được hai muối Z và hai ancol T có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy hoàn toàn T, thu được 11,2 lít khí  $\text{CO}_2$  (dktc) và 13,5 gam  $\text{H}_2\text{O}$ . Phần trăm khối lượng của X trong E là

- A. 66,04%.      B. 55,97%.      C. 37,31%.      D. 41,42%.

**Câu 38:** Cho 5,05 gam hỗn hợp Mg và kim loại M có hoá trị không đổi tác dụng với dung dịch  $\text{HNO}_3$  dư, thu được dung dịch X (không chứa muối amoni) và 0,15 mol hỗn hợp B (gồm NO và  $\text{NO}_2$ ) có khối lượng bằng 6,1 gam. Cộ cạn X thu được m gam hỗn hợp muối Y. Nung Y đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z và hỗn hợp T gồm khí và hơi. Cho toàn bộ T vào 100 gam nước, không có khí thoát ra và dung dịch thu được chỉ chứa một chất tan, có nồng độ 12,402%. Phần trăm khối lượng nguyên tố oxi trong Y là

- A. 74,07%.      B. 25,7%.      C. 70,48%.      D. 58,39%.

**Câu 39:** Cho hai chất hữu cơ mạch hở E, F có cùng công thức đơn giản nhất là  $\text{C}_2\text{H}_3\text{O}$ . Các chất E, F tham gia phản ứng theo đúng tỉ lệ mol như sơ đồ dưới đây:

- (1)  $\text{E} + \text{NaOH} \xrightarrow{\text{t}^\circ} \text{X}_1 + \text{X}_2$   
(2)  $\text{F} + 2\text{NaOH} \xrightarrow{\text{t}^\circ} \text{X}_1 + \text{X}_3 + \text{X}_4$   
(3)  $\text{X}_1 + \text{HCl} \longrightarrow \text{X}_5 + \text{NaCl}$   
(4)  $\text{X}_3 + \text{HCl} \longrightarrow \text{X}_6 + \text{NaCl}$   
(5)  $\text{X}_6 (\text{H}_2\text{SO}_4, 170^\circ\text{C}) \longrightarrow \text{X}_5 + \text{H}_2\text{O}$

Biết rằng  $M_E < M_F < 200$ . Cho các phát biểu sau:

- (a) Nung chất  $\text{X}_1$  với  $\text{NaOH}$  và  $\text{CaO}$  ở nhiệt độ cao, thu được khí etilen.  
(b) Cho a mol chất  $\text{X}_6$  tác dụng với Na dư, thu được  $0,5a$  mol khí  $\text{H}_2$ .  
(c) F có hai công thức cấu tạo phù hợp.  
(d) Từ các chất  $\text{X}_2$ ,  $\text{X}_4$  điều chế trực tiếp được axit axetic.  
(e) Oxi hóa  $\text{X}_4$  bằng  $\text{CuO}$ , thu được anđehit axetic.

Số phát biểu đúng là

- A. 3.      B. 5.      C. 2.      D. 4.

**Câu 40:** Điện phân 100 ml dung dịch hỗn hợp  $\text{CuSO}_4$  0,5M và  $\text{NaCl}$  0,6M (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước) với cường độ dòng điện không đổi 0,5A trong thời gian t giây. Dung dịch sau điện phân có khối lượng giảm 4,85 gam so với dung dịch ban đầu. Giá trị của t là

- A. 17370.      B. 14475.      C. 13510.      D. 15440.

----- HẾT -----