

Câu 2. (Mã 101 - 2020 Lần 1) $\int x^2 dx$ bằng

- A. $2x + C$. **B.** $\frac{1}{3}x^3 + C$. C. $x^3 + C$. D. $3x^3 + C$

Lời giải

Chọn B.

Câu 3. (Mã 102 - 2020 Lần 1) Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^3$ là

- A. $4x^4 + C$. B. $3x^2 + C$. C. $x^4 + C$. **D.** $\frac{1}{4}x^4 + C$.

Lời giải

Chọn D

Ta có $\int x^3 dx = \frac{x^4}{4} + C$.

Câu 4. (Mã 103 - 2020 Lần 1) $\int x^4 dx$ bằng

- A. $\frac{1}{5}x^5 + C$ B. $4x^3 + C$ C. $x^5 + C$ D. $5x^5 + C$

Lời giải

Chọn A

$\int x^4 dx = \frac{1}{5}x^5 + C$.

Câu 5. (Mã 104 - 2020 Lần 1) $\int x^5 dx$ bằng

- A. $5x^4 + C$. **B.** $\frac{1}{6}x^6 + C$. C. $x^6 + C$. D. $6x^6 + C$.

Lời giải

Chọn B

Câu 6. (Mã 101- 2020 Lần 2) $\int 5x^4 dx$ bằng

- A. $\frac{1}{5}x^5 + C$. **B.** $x^5 + C$. C. $5x^5 + C$. D. $20x^3 + C$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $\int 5x^4 dx = x^5 + C$.

Câu 7. (Mã 102 - 2020 Lần 2) $\int 6x^5 dx$ bằng

- A. $6x^6 + C$. **B.** $x^6 + C$. C. $\frac{1}{6}x^6 + C$. D. $30x^4 + C$.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $\int 6x^5 dx = x^6 + C$.

Câu 8. (Mã 103 - 2020 Lần 2) $\int 3x^2 dx$ bằng

- A. $3x^3 + C$. B. $6x + C$. C. $\frac{1}{3}x^3 + C$. **D.** $x^3 + C$.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $\int 3x^2 dx = 3 \cdot \frac{x^3}{3} + C = x^3 + C$

Câu 9. (Mã 104 - 2020 Lần 2) $\int 4x^3 dx$ bằng

- A. $4x^4 + C$. B. $\frac{1}{4}x^4 + C$. C. $12x^2 + C$. D. $x^4 + C$.

Lời giải

Chọn D

Ta có $\int 4x^3 dx = x^4 + C$.

Câu 10. (Mã 103 2018) Nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^4 + x^2$ là

- A. $\frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{3}x^3 + C$ B. $x^4 + x^2 + C$ C. $x^5 + x^3 + C$. D. $4x^3 + 2x + C$

Lời giải

Chọn A

$\int f(x) dx = \int (x^4 + x^2) dx = \frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{3}x^3 + C$.

Câu 11. (Mã 104 - 2019) Họ tất cả nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x + 4$ là

- A. $x^2 + C$. B. $2x^2 + C$. C. $2x^2 + 4x + C$. D. $x^2 + 4x + C$.

Lời giải

Chọn D

Ta có $\int f(x) dx = \int (2x + 4) dx = x^2 + 4x + C$.

Câu 12. (Mã 102 - 2019) Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x + 6$ là

- A. $x^2 + C$. B. $x^2 + 6x + C$. C. $2x^2 + C$. D. $2x^2 + 6x + C$.

Lời giải

Chọn B

$\int (2x + 6) dx = x^2 + 6x + C$

Câu 13. (Đề Minh Họa 2020 Lần 1) Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos x + 6x$ là

- A. $\sin x + 3x^2 + C$. B. $-\sin x + 3x^2 + C$. C. $\sin x + 6x^2 + C$. D. $-\sin x + C$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $\int f(x) dx = \int (\cos x + 6x) dx = \sin x + 3x^2 + C$.

Câu 14. (Mã 101-2021-Lần 1) Cho hàm số $f(x) = x^2 + 4$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\int f(x) dx = 2x + C$. B. $\int f(x) dx = x^2 + 4x + C$.
C. $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} + 4x + C$. D. $\int f(x) dx = x^3 + 4x + C$.

Lời giải

Chọn C

Ta có: $f(x) = x^2 + 4 \Rightarrow \int f(x) dx = \frac{x^3}{3} + 4x + C$

Câu 15. (Mã 101-2021-Lần 2) Cho hàm số $f(x) = 4 + \cos x$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\int f(x) dx = -\sin x + C$.

B. $\int f(x) dx = 4x + \sin x + C$.

C. $\int f(x) dx = 4x - \sin x + C$.

D. $\int f(x) dx = 4x + \cos x + C$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $\int f(x) dx = 4x + \sin x + C$.

Câu 16. (Mã 101-2021-Lần 1) Cho hàm số $f(x) = e^x + 2$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. $\int f(x) dx = e^{x-2} + C$.

B. $\int f(x) dx = e^x + 2x + C$.

C. $\int f(x) dx = e^x + C$.

D. $\int f(x) dx = e^x - 2x + C$.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $\int f(x) dx = \int (e^x + 2) dx = e^x + 2x + C$

Câu 17. (Mã 105 2017) Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2 \sin x$.

A. $\int 2 \sin x dx = -2 \cos x + C$

B. $\int 2 \sin x dx = 2 \cos x + C$

C. $\int 2 \sin x dx = \sin^2 x + C$

D. $\int 2 \sin x dx = \sin 2x + C$

Lời giải

Chọn A

Câu 18. (Mã 101 2018) Nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^3 + x$ là

A. $\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{2}x^2 + C$

B. $3x^2 + 1 + C$

C. $x^3 + x + C$

D. $x^4 + x^2 + C$

Lời giải

Chọn A

$\int (x^3 + x) dx = \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{2}x^2 + C$.

Câu 19. (Mã 103 - 2019) Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x + 3$ là

A. $x^2 + 3x + C$.

B. $2x^2 + 3x + C$.

C. $x^2 + C$.

D. $2x^2 + C$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $\int (2x + 3) dx = x^2 + 3x + C$.

Câu 20. (Đề Minh Họa 2017) Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sqrt{2x-1}$.

A. $\int f(x) dx = \frac{2}{3}(2x-1)\sqrt{2x-1} + C$.

B. $\int f(x) dx = \frac{1}{3}(2x-1)\sqrt{2x-1} + C$.

C. $\int f(x) dx = -\frac{1}{3}\sqrt{2x-1} + C$.

D. $\int f(x) dx = \frac{1}{2}\sqrt{2x-1} + C$.

Lời giải

Chọn B

$$\int f(x) dx = \int \sqrt{2x-1} dx = \frac{1}{2} \int (2x-1)^{\frac{1}{2}} d(2x-1) \\ = \frac{1}{3} (2x-1) \sqrt{2x-1} + C$$

Câu 21. (Đề Tham Khảo 2017) Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^2 + \frac{2}{x^2}$.

A. $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} + \frac{1}{x} + C$.

B. $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} - \frac{2}{x} + C$.

C. $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} - \frac{1}{x} + C$.

D. $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} + \frac{2}{x} + C$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $\int \left(x^2 + \frac{2}{x^2} \right) dx = \frac{x^3}{3} - \frac{2}{x} + C$.

Câu 22. (Mã 110 2017) Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{5x-2}$.

A. $\int \frac{dx}{5x-2} = \frac{1}{5} \ln|5x-2| + C$

B. $\int \frac{dx}{5x-2} = \ln|5x-2| + C$

C. $\int \frac{dx}{5x-2} = -\frac{1}{2} \ln|5x-2| + C$

D. $\int \frac{dx}{5x-2} = 5 \ln|5x-2| + C$

Lời giải

Chọn A

Áp dụng công thức $\int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a} \ln|ax+b| + C$ ($a \neq 0$) ta được $\int \frac{dx}{5x-2} = \frac{1}{5} \ln|5x-2| + C$.

Câu 23. (Mã 123 2017) Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos 3x$

A. $\int \cos 3x dx = 3 \sin 3x + C$

B. $\int \cos 3x dx = \frac{\sin 3x}{3} + C$

C. $\int \cos 3x dx = \sin 3x + C$

D. $\int \cos 3x dx = -\frac{\sin 3x}{3} + C$

Lời giải

Chọn B

Ta có: $\int \cos 3x dx = \frac{\sin 3x}{3} + C$

Câu 24. (Mã 104 2018) Nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^3 + x^2$ là

A. $\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 + C$

B. $3x^2 + 2x + C$

C. $x^3 + x^2 + C$

D. $x^4 + x^3 + C$

Lời giải

Chọn A

Câu 25. (Đề Tham Khảo 2019) Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x + x$ là

A. $e^x + 1 + C$

B. $e^x + x^2 + C$

C. $e^x + \frac{1}{2}x^2 + C$

D. $\frac{1}{x+1}e^x + \frac{1}{2}x^2 + C$

Lời giải

Chọn C

Câu 26. (Mã 101 - 2019) Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x + 5$ là

- A. $x^2 + C$. B. $x^2 + 5x + C$. C. $2x^2 + 5x + C$. D. $2x^2 + C$.

Lời giải

Chọn B

Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x + 5$ là $F(x) = x^2 + 5x + C$.

Câu 27. (Mã 104 2017) Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = 7^x$.

- A. $\int 7^x dx = \frac{7^x}{\ln 7} + C$ B. $\int 7^x dx = 7^{x+1} + C$
C. $\int 7^x dx = \frac{7^{x+1}}{x+1} + C$ D. $\int 7^x dx = 7^x \ln 7 + C$

Lời giải

Chọn A

Áp dụng công thức $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$, ($0 < a \neq 1$) ta được đáp án B

Câu 28. (Mã 102 2018) Nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^4 + x$ là

- A. $4x^3 + 1 + C$ B. $x^5 + x^2 + C$ C. $\frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{2}x^2 + C$ D. $x^4 + x + C$

Lời giải

Chọn C

Ta có $\int (x^4 + x) dx = \frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{2}x^2 + C$.

Câu 29. (Đề Tham Khảo 2018) Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + 1$ là

- A. $x^3 + C$ B. $\frac{x^3}{3} + x + C$ C. $6x + C$ D. $x^3 + x + C$

Lời giải

Chọn D

$\int (3x^2 + 1) dx = x^3 + x + C$.

Câu 30. (THPT An Lão Hải Phòng 2019) Tìm nguyên hàm $\int x(x^2 + 7)^{15} dx$?

- A. $\frac{1}{2}(x^2 + 7)^{16} + C$ B. $-\frac{1}{32}(x^2 + 7)^{16} + C$ C. $\frac{1}{16}(x^2 + 7)^{16} + C$ **D.** $\frac{1}{32}(x^2 + 7)^{16} + C$

Lời giải

Chọn D

$\int x(x^2 + 7)^{15} dx = \frac{1}{2} \int (x^2 + 7)^{15} d(x^2 + 7) = \frac{1}{32}(x^2 + 7)^{16} + C$

Câu 31. (THPT Ba Đình -2019) Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^{3x}$ là hàm số nào sau đây?

- A. $3e^x + C$. **B.** $\frac{1}{3}e^{3x} + C$. C. $\frac{1}{3}e^x + C$. D. $3e^{3x} + C$.

Lời giải

Ta có: $\int e^{3x} dx = \frac{1}{3}e^{3x} + C$, với C là hằng số bất kì.

Câu 32. (THPT Cẩm Giàng 2 2019) Tính $\int (x - \sin 2x) dx$.

A. $\frac{x^2}{2} + \sin x + C$. B. $\frac{x^2}{2} + \cos 2x + C$. C. $x^2 + \frac{\cos 2x}{2} + C$. D. $\frac{x^2}{2} + \frac{\cos 2x}{2} + C$.

Lời giải

Ta có $\int (x - \sin 2x) dx = \int x dx - \int \sin 2x dx = \frac{x^2}{2} + \frac{\cos 2x}{2} + C$.

Câu 33. (THPT Hoàng Hoa Thám Hưng Yên 2019) Nguyên hàm của hàm số $y = e^{2x-1}$ là

A. $2e^{2x-1} + C$. B. $e^{2x-1} + C$. C. $\frac{1}{2}e^{2x-1} + C$. D. $\frac{1}{2}e^x + C$.

Lời giải

Ta có: $\int e^{2x-1} dx = \frac{1}{2} \int e^{2x-1} d(2x-1) = \frac{1}{2} e^{2x-1} + C$.

Câu 34. (THPT Hùng Vương Bình Phước 2019) Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{2x+3}$

A. $\ln|2x+3| + C$. B. $\frac{1}{2} \ln|2x+3| + C$. C. $\frac{1}{\ln 2} \ln|2x+3| + C$. D. $\frac{1}{2} \lg(2x+3) + C$.

Câu 35. (THPT Hùng Vương Bình Phước 2019) Tìm họ nguyên hàm của hàm số $y = x^2 - 3^x + \frac{1}{x}$.

A. $\frac{x^3}{3} - \frac{3^x}{\ln 3} - \frac{1}{x^2} + C, C \in \mathbb{R}$. B. $\frac{x^3}{3} - 3^x + \frac{1}{x^2} + C, C \in \mathbb{R}$.
 C. $\frac{x^3}{3} - \frac{3^x}{\ln 3} + \ln|x| + C, C \in \mathbb{R}$. D. $\frac{x^3}{3} - \frac{3^x}{\ln 3} - \ln|x| + C, C \in \mathbb{R}$.

Lời giải

Ta có: $\int \left(x^2 - 3^x + \frac{1}{x} \right) dx = \frac{x^3}{3} - \frac{3^x}{\ln 3} + \ln|x| + C, C \in \mathbb{R}$.

Câu 36. (THPT Hùng Vương Bình Phước 2019) Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin 3x$

A. $-3\cos 3x + C$. B. $3\cos 3x + C$. C. $\frac{1}{3} \cos 3x + C$. D. $-\frac{1}{3} \cos 3x + C$.

Lời giải

$\int \sin 3x dx = -\frac{\cos 3x}{3} + C$

Câu 37. (Chuyên KHTN 2019) Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + \sin x$ là

A. $x^3 + \cos x + C$. B. $6x + \cos x + C$. C. $x^3 - \cos x + C$. D. $6x - \cos x + C$.

Lời giải

Ta có $\int (3x^2 + \sin x) dx = x^3 - \cos x + C$.

Câu 38. (Chuyên Bắc Ninh -2019) Công thức nào sau đây là sai?

A. $\int \ln x dx = \frac{1}{x} + C$. B. $\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C$.
 C. $\int \sin x dx = -\cos x + C$. D. $\int e^x dx = e^x + C$.

Lời giải

Ta có: $\int \ln x dx = \frac{1}{x} + C$ sai.

Câu 39. (Chuyên Bắc Ninh 2019) Nếu $\int f(x)dx = 4x^3 + x^2 + C$ thì hàm số $f(x)$ bằng

A. $f(x) = x^4 + \frac{x^3}{3} + Cx$. B. $f(x) = 12x^2 + 2x + C$.

C. $f(x) = 12x^2 + 2x$. D. $f(x) = x^4 + \frac{x^3}{3}$.

Lời giải

Có $f(x) = (4x^3 + x^2 + C)' = 12x^2 + 2x$.

Câu 40. (THPT Lương Thế Vinh Hà Nội 2019) Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. $\int \cos 2x dx = \frac{1}{2} \sin 2x + C$.

B. $\int x^e dx = \frac{x^{e+1}}{e+1} + C$.

C. $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$. D. $\int e^x dx = \frac{e^{x+1}}{x+1} + C$.

Lời giải

Ta có: $\int e^x dx = \frac{e^{x+1}}{x+1} + C$ sai vì $\int e^x dx = e^x + C$.

Câu 41. (THPT Lương Thế Vinh Hà Nội 2019) Nguyên hàm của hàm số $y = 2^x$ là

A. $\int 2^x dx = \ln 2 \cdot 2^x + C$. B. $\int 2^x dx = 2^x + C$. C. $\int 2^x dx = \frac{2^x}{\ln 2} + C$. D. $\int 2^x dx = \frac{2^x}{x+1} + C$.

Lời giải

Do theo bảng nguyên hàm: $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$.

Câu 42. (Liên Trường THPT Tp Vinh Nghệ An 2019) Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x - \sin x$.

A. $\int f(x)dx = 3x^2 + \cos x + C$.

B. $\int f(x)dx = \frac{3x^2}{2} - \cos x + C$.

C. $\int f(x)dx = \frac{3x^2}{2} + \cos x + C$.

D. $\int f(x)dx = 3 + \cos x + C$.

Lời giải

Ta có $\int f(x)dx = \int (3x - \sin x)dx = \frac{3x^2}{2} + \cos x + C$.

Câu 43. (Sở Bình Phước 2019) Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x + \sin x$ là

A. $x^2 + \cos x + C$

B. $x^2 - \cos x + C$

C. $\frac{x^2}{2} - \cos x + C$

D. $\frac{x^2}{2} + \cos x + C$

Lời giải

Chọn C

Theo bảng nguyên hàm cơ bản

Câu 44. (THPT Minh Khai Hà Tĩnh 2019) Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos x$ là:

A. $\cos x + C$.

B. $-\cos x + C$.

C. $-\sin x + C$.

D. $\sin x + C$.

Lời giải

Ta có $\int \cos x dx = \sin x + C$.

Câu 45. (THPT Đoàn Thượng - Hải Dương - 2019) Họ các nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^4 + x^2$ là

- A. $4x^3 + 2x + C$. B. $x^4 + x^2 + C$. C. $\frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{3}x^3 + C$. D. $x^5 + x^3 + C$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \int f(x) dx = \int (x^4 + x^2) dx = \frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{3}x^3 + C.$$

Câu 46. (THPT Cù Huy Cận 2019) Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x - 2x$ là.

- A. $e^x + x^2 + C$. B. $e^x - x^2 + C$. C. $\frac{1}{x+1}e^x - x^2 + C$. D. $e^x - 2 + C$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } \int (e^x - 2x) dx = e^x - x^2 + C$$

Câu 47. (Chuyên Hùng Vương Gia Lai 2019) Họ các nguyên hàm của hàm số $y = \cos x + x$ là

- A. $\sin x + \frac{1}{2}x^2 + C$. B. $\sin x + x^2 + C$. C. $-\sin x + \frac{1}{2}x^2 + C$. D. $-\sin x + x^2 + C$.

Lời giải

$$\int (\cos x + x) dx = \sin x + \frac{1}{2}x^2 + C.$$

Câu 48. (Chuyên Lê Quý Đôn Điện Biên 2019) Họ nguyên hàm của hàm số $y = x^2 - 3x + \frac{1}{x}$ là

- A. $\frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} - \ln|x| + C$. B. $\frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + \ln x + C$.
C. $\frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + \ln|x| + C$. D. $\frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + \frac{1}{x^2} + C$.

Lời giải

Ta có:

$$\int (x^2 - 3x + \frac{1}{x}) dx = \frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + \ln|x| + C.$$

Câu 49. (Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An 2019) Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x} + \sin x$ là

- A. $\ln x - \cos x + C$. B. $-\frac{1}{x^2} - \cos x + C$. C. $\ln|x| + \cos x + C$. D. $\ln|x| - \cos x + C$.

Lời giải

$$\text{Ta có } \int f(x) dx = \int \left(\frac{1}{x} + \sin x \right) dx = \int \frac{1}{x} dx + \int \sin x dx = \ln|x| - \cos x + C.$$

Câu 50. (THPT Yên Phong 1 Bắc Ninh 2019) Hàm số $F(x) = \frac{1}{3}x^3$ là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây trên $(-\infty; +\infty)$?

- A. $f(x) = 3x^2$. B. $f(x) = x^3$. C. $f(x) = x^2$. D. $f(x) = \frac{1}{4}x^4$.

Lời giải

$$\text{Gọi } F(x) = \frac{1}{3}x^3 \text{ là một nguyên hàm của hàm số } f(x).$$

Suy ra $F'(x) = f(x) \Rightarrow f(x) = x^2$.

Câu 51. (THPT Yên Phong 1 Bắc Ninh 2019) Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2^x$.

A. $\int f(x) dx = 2^x + C$. **B.** $\int f(x) dx = \frac{2^x}{\ln 2} + C$.

C. $\int f(x) dx = 2^x \ln 2 + C$. **D.** $\int f(x) dx = \frac{2^{x+1}}{x+1} + C$.

Lời giải

Ta có: $\int f(x) dx = \int 2^x dx = \frac{2^x}{\ln 2} + C$.

Câu 52. (THPT - Yên Định Thanh Hóa 2019) Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{x^4 + 2}{x^2}$.

A. $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} - \frac{1}{x} + C$. **B.** $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} + \frac{2}{x} + C$.

C. $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} + \frac{1}{x} + C$. **D.** $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} - \frac{2}{x} + C$.

Lời giải

Ta có: $\int f(x) dx = \int \frac{x^4 + 2}{x^2} dx = \int \left(x^2 + \frac{2}{x^2} \right) dx = \frac{x^3}{3} - \frac{2}{x} + C$.

Câu 53. (Sở Hà Nội 2019) Hàm số nào trong các hàm số sau đây là một nguyên hàm của hàm số $y = e^x$?

A. $y = \frac{1}{x}$. **B.** $y = e^x$. C. $y = e^{-x}$. **D.** $y = \ln x$.

Lời giải

Ta có: $(e^x)' = e^x \Rightarrow y = e^x$ là một nguyên hàm của hàm số $y = e^x$.

Câu 54. (Chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai 2019) Tính $F(x) = \int e^2 dx$, trong đó e là hằng số và $e \approx 2,718$.

A. $F(x) = \frac{e^2 x^2}{2} + C$. **B.** $F(x) = \frac{e^3}{3} + C$. **C.** $F(x) = e^2 x + C$. **D.** $F(x) = 2ex + C$.

Lời giải

Ta có: $F(x) = \int e^2 dx = e^2 x + C$.

Câu 55. (Chuyên Lê Quý Đôn Quảng Trị 2019) Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{1-2x}$ trên

$\left(-\infty; \frac{1}{2}\right)$.

A. $\frac{1}{2} \ln|2x-1| + C$. **B.** $\frac{1}{2} \ln(1-2x) + C$. **C.** $-\frac{1}{2} \ln|2x-1| + C$. **D.** $\ln|2x-1| + C$.

Lời giải

Trên khoảng $\left(-\infty; \frac{1}{2}\right)$, ta có: $\int f(x) dx = \int \frac{1}{1-2x} dx = -\frac{1}{2} \int \frac{1}{1-2x} d(1-2x) = -\frac{1}{2} \ln|2x-1| + C$.

Câu 56. (Chuyên Hưng Yên 2019) Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2^x + x$ là

- A. $\frac{2^x}{\ln 2} + \frac{x^2}{2} + C.$ B. $2^x + x^2 + C.$ C. $\frac{2^x}{\ln 2} + x^2 + C.$ D. $2^x + \frac{x^2}{2} + C.$

Lời giải

$$\text{Ta có } \int (2^x + x) dx = \frac{2^x}{\ln 2} + \frac{1}{2} x^2 + C.$$

Câu 57. (Chuyên Sơn La 2019) Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 1 + \sin x$

- A. $1 + \cos x + C.$ B. $1 - \cos x + C.$ C. $x + \cos x + C.$ D. $x - \cos x + C.$

Lời giải

$$\text{Ta có } \int f(x) dx = \int (1 + \sin x) dx = x - \cos x + C.$$

Câu 58. (THPT Đông Sơn Thanh Hóa 2019) Nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + x - 2019$ là

- A. $\frac{1}{12}x^4 - \frac{2}{3}x^3 + \frac{x^2}{2} + C.$ B. $\frac{1}{9}x^4 - \frac{2}{3}x^3 + \frac{x^2}{2} - 2019x + C.$
C. $\frac{1}{12}x^4 - \frac{2}{3}x^3 + \frac{x^2}{2} - 2019x + C.$ D. $\frac{1}{9}x^4 + \frac{2}{3}x^3 - \frac{x^2}{2} - 2019x + C.$

Lời giải

Sử dụng công thức $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ ta được:

$$\int \left(\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + x - 2019 \right) dx = \frac{1}{3} \cdot \frac{x^4}{4} - 2 \cdot \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 2019x + C = \frac{1}{12}x^4 - \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 2019x + C.$$

Câu 59. (THPT Yên Khánh - Ninh Bình - 2019) Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{3x-1}$ trên khoảng

$\left(-\infty; \frac{1}{3} \right)$ là:

- A. $\frac{1}{3} \ln(3x-1) + C$ B. $\ln(1-3x) + C$ C. $\frac{1}{3} \ln(1-3x) + C$ D. $\ln(3x-1) + C$

Lời giải

$$\text{Ta có: } \int \frac{1}{3x-1} dx = \frac{1}{3} \int \frac{d(3x-1)}{3x-1} = \frac{1}{3} \ln|3x-1| + C = \frac{1}{3} \ln(1-3x) + C \quad (\text{do } x \in \left(-\infty; \frac{1}{3} \right))$$

Câu 60. (Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2019) Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

- A. $\int 2^x dx = 2^x \ln 2 + C.$ B. $\int e^{2x} dx = \frac{e^{2x}}{2} + C.$
 C. $\int \cos 2x dx = \frac{1}{2} \sin 2x + C.$ D. $\int \frac{1}{x+1} dx = \ln|x+1| + C \quad (\forall x \neq -1).$

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có: } \int 2^x dx = \frac{2^x}{\ln 2} + C.$$

Câu 61. (Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2019) Cho hàm số $f(x) = \frac{2x^4 + 3}{x^2}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\int f(x)dx = \frac{2x^3}{3} + \frac{3}{2x} + C.$

B. $\int f(x)dx = \frac{2x^3}{3} - \frac{3}{x} + C.$

C. $\int f(x)dx = \frac{2x^3}{3} + \frac{3}{x} + C.$

D. $\int f(x)dx = 2x^3 - \frac{3}{x} + C.$

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có } \int f(x)dx = \int \frac{2x^4 + 3}{x^2} dx = \int \left(2x^2 + \frac{3}{x^2} \right) dx = \frac{2x^3}{3} - \frac{3}{x} + C$$

Câu 62. (Sở Thanh Hóa 2019) Cho hàm số $f(x) = 2^x + x + 1$. Tìm $\int f(x) dx$.

A. $\int f(x) dx = 2^x + x^2 + x + C.$

B. $\int f(x) dx = \frac{1}{\ln 2} 2^x + \frac{1}{2} x^2 + x + C.$

C. $\int f(x) dx = 2^x + \frac{1}{2} x^2 + x + C.$

D. $\int f(x) dx = \frac{1}{x+1} 2^x + \frac{1}{2} x^2 + x + C.$

Lời giải

$$\text{Ta có: } \int (2^x + x + 1) dx = \frac{1}{\ln 2} 2^x + \frac{1}{2} x^2 + x + C.$$

Câu 63. (Liên Trường THPT Tp Vinh Nghệ An 2019) Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x - \sin x$.

A. $\int f(x) dx = 3x^2 + \cos x + C.$

B. $\int f(x) dx = \frac{3x^2}{2} - \cos x + C.$

C. $\int f(x) dx = \frac{3x^2}{2} + \cos x + C.$

D. $\int f(x) dx = 3 + \cos x + C.$

Lời giải

Chọn C

$$\text{Ta có } \int f(x) dx = \int (3x - \sin x) dx = \frac{3x^2}{2} + \cos x + C.$$

Câu 64. (Chuyên Bắc Giang 2019) Hàm số $F(x) = e^{x^2}$ là nguyên hàm của hàm số nào trong các hàm số sau:

A. $f(x) = 2xe^{x^2}.$

B. $f(x) = x^2 e^{x^2} - 1.$

C. $f(x) = e^{2x}.$

D. $f(x) = \frac{e^{x^2}}{2x}.$

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có } f(x) = F'(x) \Rightarrow f(x) = (e^{x^2})' = 2xe^{x^2}.$$

Câu 65. (Chuyên Đại Học Vinh 2019) Tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3^{-x}$ là

A. $-\frac{3^{-x}}{\ln 3} + C$

B. $-3^{-x} + C$

C. $3^{-x} \ln 3 + C$

D. $\frac{3^{-x}}{\ln 3} + C$

Lời giải

Chọn A

Ta có $\int f(x)dx = \int 3^{-x} dx = -\int 3^{-x} d(-x) = -\frac{3^{-x}}{\ln 3} + C.$

Câu 66. (Sở Phú Thọ 2019) Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^3 + x^2$ là

- A.** $\frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{3} + C.$ **B.** $x^4 + x^3 + C.$ **C.** $3x^2 + 2x + C.$ **D.** $\frac{x^4}{3} + \frac{x^3}{4} + C$

Lời giải

Chọn A

$$\int f(x)dx = \int (x^3 + x^2)dx = \frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{3} + C.$$

Câu 67. (Chuyên ĐHSPT Hà Nội 2019) Hàm số nào trong các hàm số sau đây không là nguyên hàm của hàm số $y = x^{2019}$?

- A.** $\frac{x^{2020}}{2020} + 1.$ **B.** $\frac{x^{2020}}{2020}.$ **C.** $y = 2019x^{2018}.$ **D.** $\frac{x^{2020}}{2020} - 1.$

Lời giải

Ta có: $\int x^{2019} dx = \frac{x^{2020}}{2020} + C$, C là hằng số. Nên các phương án **A, B, D** đều là nguyên hàm của hàm số $y = x^{2019}$.

Câu 68. (Chuyên Quốc Học Huế 2019) Tìm họ nguyên hàm của hàm số $y = x^2 - 3^x + \frac{1}{x}$.

- A.** $\frac{x^3}{3} - \frac{3^x}{\ln 3} - \ln|x| + C, C \in R$ **B.** $\frac{x^3}{3} - \frac{3^x}{\ln 3} + \ln|x| + C, C \in R$
C. $\frac{x^3}{3} - 3^x + \frac{1}{x^2} + C, C \in R$ **D.** $\frac{x^3}{3} - \frac{3^x}{\ln 3} - \frac{1}{x^2} + C, C \in R$

Lời giải

$$\text{Ta có: } \int \left(x^2 - 3^x + \frac{1}{x} \right) dx = \frac{x^3}{3} - \frac{3^x}{\ln 3} + \ln|x| + C, C \in R.$$

Câu 69. (Quảng Ninh 2019) Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x \left(2017 - \frac{2018e^{-x}}{x^5} \right)$.

- A.** $\int f(x)dx = 2017e^x - \frac{2018}{x^4} + C.$ **B.** $\int f(x)dx = 2017e^x + \frac{2018}{x^4} + C.$
C. $\int f(x)dx = 2017e^x + \frac{504,5}{x^4} + C.$ **D.** $\int f(x)dx = 2017e^x - \frac{504,5}{x^4} + C.$

Lời giải

$$\int f(x)dx = \int e^x \left(2017 - \frac{2018e^{-x}}{x^5} \right) dx = \int \left(2017e^x - \frac{2018}{x^5} \right) dx = 2017e^x + \frac{504,5}{x^4} + C$$

Câu 70. (HSG Bắc Ninh 2019) Họ nguyên hàm của hàm số $y = e^x \left(2 + \frac{e^{-x}}{\cos^2 x} \right)$ là

- A.** $2e^x + \tan x + C$ **B.** $2e^x - \tan x + C$ **C.** $2e^x - \frac{1}{\cos x} + C$ **D.** $2e^x + \frac{1}{\cos x} + C$

Lời giải

$$\text{Ta có: } y = e^x \left(2 + \frac{e^{-x}}{\cos^2 x} \right) = 2e^x + \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$\int y dx = \int \left(2e^x + \frac{1}{\cos^2 x} \right) dx = 2e^x + \tan x + C.$$

Câu 71. (Chuyên Hạ Long 2019) Tìm nguyên $F(x)$ của hàm số $f(x) = (x+1)(x+2)(x+3)$?

A. $F(x) = \frac{x^4}{4} - 6x^3 + \frac{11}{2}x^2 - 6x + C.$

B. $F(x) = x^4 + 6x^3 + 11x^2 + 6x + C.$

C. $F(x) = \frac{x^4}{4} + 2x^3 + \frac{11}{2}x^2 + 6x + C.$

D. $F(x) = x^3 + 6x^2 + 11x^2 + 6x + C.$

Lời giải

Ta có: $f(x) = x^3 + 6x^2 + 11x + 6 \Rightarrow F(x) = \int (x^3 + 6x^2 + 11x + 6) dx = \frac{x^4}{4} + 2x^3 + \frac{11}{2}x^2 + 6x + C.$

Câu 72. (Sở Bắc Ninh 2019) họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{5x+4}$ là:

A. $\frac{1}{5} \ln(5x+4) + C.$

B. $\ln|5x+4| + C.$

C. $\frac{1}{\ln 5} \ln|5x+4| + C.$

D. $\frac{1}{5} \ln|5x+4| + C.$

Lời giải

Ta có $\int \frac{1}{5x+4} dx = \frac{1}{5} \int \frac{1}{5x+4} d(5x+4) = \frac{1}{5} \ln|5x+4| + C.$

Câu 73. (Đề minh họa 2022) Trên khoảng $(0; +\infty)$, họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^{\frac{3}{2}}$ là:

A. $\int f(x) dx = \frac{3}{2} x^{\frac{1}{2}} + C.$

B. $\int f(x) dx = \frac{5}{2} x^{\frac{2}{5}} + C.$

C. $\int f(x) dx = \frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}} + C.$

D. $\int f(x) dx = \frac{2}{3} x^{\frac{1}{2}} + C.$

Lời giải

Chọn C

Áp dụng công thức: $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C.$ Ta có

$$\int f(x) dx = \int x^{\frac{3}{2}} dx = \frac{x^{\frac{3}{2}+1}}{\frac{3}{2}+1} + C = \frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}} + C$$

Câu 74. (Đề minh họa 2022) Cho hàm số $f(x) = 1 + \sin x.$ Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\int f(x) dx = x - \cos x + C,$

B. $\int f(x) dx = x + \sin x + C,$

C.

$\int f(x) dx = x + \cos x + C,$

D. $\int f(x) dx = \cos x + C,$

Lời giải

Chọn A

Ta có: $\int f(x) dx = \int (1 + \sin x) dx = x - \cos x + C.$

Câu 75. (Mã 101-2022) Cho hàm số $f(x) = e^x + 2x.$ Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\int f(x) dx = e^x + x^2 + C.$

B. $\int f(x) dx = e^x + C.$

C. $\int f(x) dx = e^x - x^2 + C.$

D. $\int f(x) dx = e^x + 2x^2 + C.$

Lời giải

Chọn A

Ta có: $\int f(x) dx = \int (e^x + 2x) dx = e^x + x^2 + C.$

Câu 76. (Mã 101-2022) Cho hàm số $f(x) = 1 - \frac{1}{\cos^2 2x}$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\int f(x) dx = x + \tan 2x + C$. B. $\int f(x) dx = x + \frac{1}{2} \cot 2x + C$.
C. $\int f(x) dx = x - \frac{1}{2} \tan 2x + C$. D. $\int f(x) dx = x + \frac{1}{2} \tan 2x + C$.

Lời giải

Chọn C

$$\int f(x) dx = \int \left(1 - \frac{1}{\cos^2 2x} \right) dx = \int dx - \frac{1}{2} \int \frac{d(2x)}{\cos^2 2x} = x - \frac{1}{2} \tan 2x + C.$$

Câu 77. (Mã 102 - 2022) Cho $\int f(x) dx = -\cos x + C$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $f(x) = -\sin x$. B. $f(x) = \cos x$. C. $f(x) = \sin x$. D. $f(x) = -\cos x$.

Lời giải

Chọn C

Ta có: $f(x) = (-\cos x + C)' = \sin x$.

Câu 78. (Mã 103 - 2022) Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\int e^x dx = xe^x + C$. B. $\int e^x dx = e^{x+1} + C$. C. $\int e^x dx = -e^{x+1} + C$. D. $\int e^x dx = e^x + C$.

Lời giải

Chọn D

Ta có $\int e^x dx = e^x + C$.

Câu 79. (Mã 103 - 2022) Hàm số $F(x) = \cot x$ là một nguyên hàm của hàm số nào dưới đây trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$

- A. $f_2(x) = \frac{1}{\sin^2 x}$. B. $f_1(x) = -\frac{1}{\cos^2 x}$.
C. $f_4(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$. D. $f_3(x) = -\frac{1}{\sin^2 x}$.

Lời giải

Chọn D

Có $\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + C$ suy ra $F(x) = \cot x$ trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ là một nguyên hàm của hàm

số $f_3(x) = -\frac{1}{\sin^2 x}$.

Câu 80. (Mã 104-2022) Cho hàm số $f(x) = 1 + e^{2x}$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\int f(x) dx = x + \frac{1}{2} e^x + C$. B. $\int f(x) dx = x + 2e^{2x} + C$.
C. $\int f(x) dx = x + e^{2x} + C$. D. $\int f(x) dx = x + \frac{1}{2} e^{2x} + C$.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $\int f(x) dx = \int (1 + e^{2x}) dx = x + \frac{1}{2}e^{2x} + C.$

Câu 81. (Mã 101-2023) Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\int x^{\frac{1}{3}} dx = x^{\frac{4}{3}} + C.$ **B.** $\int x^{\frac{1}{3}} dx = \frac{3}{4}x^{\frac{4}{3}} + C.$ C. $\int x^{\frac{1}{3}} dx = x^{\frac{2}{3}} + C.$ D. $\int x^{\frac{1}{3}} dx = \frac{3}{2}x^{\frac{2}{3}} + C.$

Lời giải

Ta có $\int x^{\frac{1}{3}} dx = \frac{3}{4}x^{\frac{4}{3}} + C.$

Câu 82. (Mã 101-2023) Cho hàm số $f(x) = \cos x - x.$ Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\int f(x) dx = -\sin x + x^2 + C.$ B. $\int f(x) dx = -\sin x - \frac{x^2}{2} + C.$
C. $\int f(x) dx = \sin x - x^2 + C.$ **D.** $\int f(x) dx = \sin x - \frac{x^2}{2} + C.$

Lời giải

Ta có $\int f(x) dx = \sin x - \frac{x^2}{2} + C.$

Câu 83. (Mã 102-2023) Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\int x^5 dx = 5x^4 + C.$ B. $\int x^5 dx = x^6 + C.$
C. $\int x^5 dx = \frac{x^6}{6} + C.$ D. $\int x^5 dx = \frac{x^5}{\ln 5} + C.$

Lời giải

$$\int x^5 dx = \frac{x^6}{6} + C$$

Câu 84. (Mã 102-2023) Cho hàm số $f(x) = 1 + 2 \cos 2x.$ Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\int f(x) dx = x + 2 \sin 2x + C.$ **B.** $\int f(x) dx = x + \sin 2x + C.$
C. $\int f(x) dx = x - \sin 2x + C.$ D. $\int f(x) dx = x - 2 \sin 2x + C.$

Lời giải

Ta có: $\int f(x) dx = \int (1 + 2 \cos 2x) dx = x + \sin 2x + C$

Câu 85. (Đề Minh Họa 2023) Cho $\int \frac{1}{x} dx = F(x) + C.$ Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $F'(x) = \frac{2}{x^2}.$ B. $F'(x) = \ln x.$ **C.** $F'(x) = \frac{1}{x}.$ D. $F'(x) = -\frac{1}{x^2}.$

Lời giải

Chọn C

Ta có $[F(x)]' = \left(\int \frac{1}{x} dx \right)' = \frac{1}{x}.$

Câu 86. (Đề Minh Họa 2023) Cho hàm số $f(x) = \cos x + x.$ Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\int f(x) dx = -\sin x + x^2 + C.$ B. $\int f(x) dx = \sin x + x^2 + C.$
C. $\int f(x) dx = -\sin x + \frac{x^2}{2} + C.$ **D.** $\int f(x) dx = \sin x + \frac{x^2}{2} + C.$

Lời giải

Chọn D

$$\int f(x) dx = \int [\cos x + x] dx = \sin x + \frac{x^2}{2} + C.$$